

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz


1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Außen
Sechskant-Traktionsprofil, 17 mm

 [HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz](#)









HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Außen
Sechskant-Tractionsprofil, 17 mm

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort



E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schlagnuss 17 mm mit Kunststoffschutz

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 903SLG-17/3

[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Doppelter Schutz: innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
- Plus: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox
- Made in Germany

Technische Daten

Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Schlüsselweite	17 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Antrieb	1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Anzahl Werkzeuge	3
Oberfläche	phosphatiert, geölt
Länge	87 mm
Kunststoff-Einsatz innen	Ja
Kunststoff-Hülse außen	Ja
Kunststoff-Hülse drehbar	Ja

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG


Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGE](#)
- [Dat](#)
- [Kon](#)



Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG
[powered by polynorm](#)
Sind Sie sich sicher?