

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Steck- und Drehmomentschlüssel](#)



HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6

 [HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6](#)

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6
interessieren Sie sich?



Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6

Firma

Vorname

Nachnam



Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz Satz 8801/6 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz Satz 8801/6

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 8801/6



[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801
- Innenvierkant Antrieb 10 mm = 3/8 Zoll
- Innen-Sechskant Profil 4 – 10
- Einsteckvierkant 9x12 mm (hohl)
- Anzahl Werkzeuge: 6 metrisch
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
- Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- DIN 7422
- Made In Germany
- Für Handbetätigung
- Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleisschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Technische Daten

Oberfläche	TiN beschichtet
Antrieb	Vierkant 10 mm = 3/8 Zoll
Abtrieb	Innen-Sechskant Profil
Schlüsselweite	4 – 10
Abmessungen / Länge 185 mm x 153 mm x 52 mm	


KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?