

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Zangen](#)



HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4

 [HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4](#)

HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4

Firma

Vorname

Nachnam

Strasse



PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1845/4

☐ Beratung

☐ Offerte

☐ Garantiefall

☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 1845/4

 **HAZET**

[Beschreibung Technische Daten](#)

Beschreibung

- Sicherungsring-Zange
- Sicheres und schnelles Arbeiten
- Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschleifene Spitzen (phosphatiert)
- Vollkunststoffkörper
- Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
- Leicht – ergonomische Form
- Rückstellfeder
- Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
- DIN 5254
- Made In Germany

Technische Daten

Netto-Gewicht 0.44 kg

Anzahl Werkzeuge 4

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?