

- [Star](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Hazel](#)
- [Handwerkzeuge](#)



## HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21

 [HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21](#)

## HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank für das Produkt HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21  
interessieren Sie sich?



Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21  
interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21

Firma

Vorname

Nachnam



Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Steckschlüssel-Einsatz Satz - SW17 / 19 / 21

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 903SPC/3

 [HAZET](#)  
[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

## Beschreibung

- Schlag-/Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz 903 SPC
- Innenvierkant Antrieb 12,5 mm = 1/2 Zoll
- Aussen-Sechskant-Traktionsprofil 17 – 21
- lang / für Radmontage
- Anwendung: Speziell für die Radmontage und -demontage von Alu-Felgen
- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Radschrauben
- Kunststoff-Hülse (auswechselbar) außen zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert, zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Schlüsselweiten 17 / 19 / 21 mm
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Für Maschinenbetätigung

## Technische Daten


|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Antrieb          | Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)     |
| Abtrieb          | Außen-Sechskant-Traktionsprofil |
| Schlüsselweite   | 17 – 21                         |
| Netto-Gewicht    | 0.79 kg                         |
| Anzahl Werkzeuge | 3                               |

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)