

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Équipement général d'ateliers](#)



Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces

Tiroirs, à plat : 5 x 81 x 870 x 398 mm • Tiroirs, en hauteur : 2 x 166 x 870 x 398 mm • Nombre d'outils : 340

 [Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces](#)


























Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces

Tiroirs, à plat : 5 x 81 x 870 x 398 mm • Tiroirs, en hauteur : 2 x 166 x 870 x 398 mm • Nombre d'outils : 340

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message



Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces

Inébranla



Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Assistant chariot d'atelier avec assortiment de 340 pièces

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscr



Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 179NXXL-7/340

[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

Application

- Organisation efficace et mobile des outils

Chariot d'outils, de matériaux et de montage

- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complet avec un assortiment d'outils de 340 pièces dans un insert en mousse souple Safety-Insert-System.

Plans de travail

- Surface de rangement et de travail en acier inoxydable considérablement élargie.
- La surface de travail entièrement étanche protège l'intérieur du chariot en cas de déversement de liquide.
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires tels que les supports d'ordinateur portable et les modules d'extension.
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux embouts en plastique de haute qualité

Corps / poignée

- Conception extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi.

- Construction entièrement soudée de l'ensemble de la carrosserie pour une utilisation quotidienne en atelier
- Protection des bords aux quatre coins, avec une réelle protection contre les impacts grâce au  ment interne.
- Poignée ergonomique optimisée pour une meilleure manœuvrabilité
- Poignée en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Position latérale de la serrure ergonomique pour une meilleure utilisation, protège la clé et la serrure contre les dommages.
- Système de verrouillage hautement sécurisé avec technologie de verrouillage central pour une protection optimale de votre propriété.
- Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, verrouillable par serrure cylindrique avec 2 clés coudées
- Arrêt mutuel pour minimiser le risque de basculement.

Concept de tiroir

- La fermeture automatique et le verrouillage mutuel des tiroirs empêchent toute ouverture involontaire.
- Extension de 100 % avec glissières télescopiques à billes
- Conception des tiroirs pour une utilisation optimale de l'espace intérieur
- Façades de tiroirs pour une manipulation optimisée
- Revêtement du tiroir résistant à la saleté pour un nettoyage facile

Train de roulement haute performance

- Grandes roues robustes avec roulements à billes de précision et double jante à billes dans le palier pivotant, faciles à déplacer même avec des charges dynamiques élevées
- 2 roulettes pivotantes avec double arrêt : la roulette freinée empêche le roulement, le roulement freiné empêche les roulettes pivotantes de tourner, par exemple sur des surfaces inclinées.
- L'anneau de protection empêche la pénétration de la saleté et des fils.
- Les roulettes élastiques permettent un déplacement en douceur

Spécifications techniques

Capacité de charge totale
(dynamique) 750 kg

Capacité de charge totale
(statique) 1000 kg

Capacité de charge par tiroir 40 kg

Couleur HAZET bleu

Dimensions / longueur

1133 mm x 518 mm x 1020 mm



145 kg

5 x 81 x 870 x 398 mm

Tiroirs, hauts

2 x 166 x 870 x 398 mm

Taille des tiroirs pour le système de rangement

5/3+

Nombre de roulettes fixes

2 (Ø 125 mm)

Nombre de roues pivotantes

2 (Ø 125 mm)

Nombre d'outils

340

Chariot d'atelier Protection contre les chocs

Protection verticale et continue des bords sur les quatre coins du véhicule

Fermeture du tiroir

Avec 2 clés articulées

Hauteur

1020 mm

Largeur

518 mm

Nombre de tiroirs hauts

2

Caractéristique de confort du tiroir

fermeture automatique

Tiroir extension

100 %

Verrouillage des tiroirs

verrouillage individuel par tiroir pour éviter toute ouverture intempestive, blocage de l'extension du côté opposé pour un risque de basculement minimal

Nombre de tiroirs plats

5

Guidage des tiroirs

avec glissières télescopiques sur roulements à billes

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?