

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [LKW](#)
- [Outils d'entretien général](#)



Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm

 [Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm](#)



Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
- Offre
- Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Clé à cart bras, 95-165 mm



Inébranla

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscript



Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Clé à cartouche GEDORE à 3 bras, 95-165 mm

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Description

La clé à cartouche à 3 branches de GEDORE est l'outil idéal pour desserrer les cartouches de granulés bloquées sur les sècheurs d'air comprimé, comme ceux qui sont souvent montés sur les véhicules utilitaires (VU). Sa grande portée et sa structure stable en font également une clé pour filtre à huile fiable. Construction robuste galvanisée avec marquages au laser - pour une résistance maximale et une longue durée de vie.

Caractéristiques du produit :

- Utilisation polyvalente : pour desserrer les cartouches de granulés et les filtres à huile
- Compatible avec les filetages à droite et à gauche
- Grande envergure : de 95 à 165 mm
- Construction robuste : Modèle galvanisé avec marquage laser
- Utilisation simple : entraînement carré 1/2" pour les cliquets courants
- Adapté à l'industrie : convient également aux ateliers et à l'entretien des véhicules utilitaires

Spécifications techniques

Envergure (min.)	95 mm
Envergure (max.)	165 mm
Poids net	1.45 kg
Entraînement	1/2" carré
Utilisation	Cartouches de granulés des sècheurs d'air comprimé sur les véhicules utilitaires
Conformité	Conforme

Contenu de la livraison 1 pièce

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informations

- [Mer](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)



Certification

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?