

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Stahlwille](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



Clé dynamométrique STAHLWILLE

4-20 N·m · 3/8"

 [Clé dynamométrique STAHLWILLE](#)

Clé dynamométrique STAHLWILLE

4-20 N·m · 3/8"

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Clé dynamométrique STAHLWILLE

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Inébranla

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Clé dynamométrique STAHLWILLE interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Clé dynamométrique STAHLWILLE

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscr

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)
Numéro d'article 730R/4QUICK
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

Der 730R/4 Quick von STAHLWILLE ist ein hochpräziser Drehmomentschlüssel mit einem Messbereich von 4 bis 20 N·m und einem 3/8"-Antrieb. Ausgestattet mit einem innovativen QuickRelease-System, ermöglicht er schnelle Werkzeugwechsel bei gleichzeitig maximaler Sicherheit. Die ergonomische Griffgestaltung mit Daumenmulde und integrierter Lupe im Ablesefenster bietet höchsten Bedienkomfort. Dank der robusten Konstruktion ist kein Rücksetzen auf „0“ notwendig – das Messelement wird nur im Anziehvorgang beansprucht. Ideal für professionelle Anwender in Industrie, Werkstatt und Handwerk.

Caractéristiques du produit :

- Fixation : Pour outils enfichables interchangeables
- Réglage rapide : Réglage de l'éclair par levier de serrage dans la poignée
- QuickRelease : Verrouillage de sécurité pour un maintien sûr de l'outil
- Confort d'utilisation : Élément de réglage ergonomique avec cavité pour le pouce
- Lecture : Loupe intégrée dans la fenêtre de visualisation
- Design de la poignée : Poignée balle optimisée pour un travail sans fatigue
- Déclenchement : Double signal d'arrêt (audible et perceptible)
- Remise à 0 : Pas nécessaire
- Serrage à droite & à gauche : En retournant les outils enfichables
- Mécanisme de protection : pas d'influence en cas de poursuite ou d'erreur de charge

Spécifications techniques

Typ 730
Drehmoment 40 Nm
Antrieb Ratsche 3/8"




Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [Qnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?