

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [PKW](#)
- [Outils d'entretien général](#)



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

 [Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm](#)

Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message



Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

Inébranla



Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscr

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 1.07/41-B
Code EAN 4036976126013

 [GEDOREformelyKLANN](#)
[Description Spécifications techniques](#)

Description

- 3 bras pour une répartition optimale de la charge, ne bascule pas et ménage le matériel
- traverse robuste, de forme ergonomique
- crochet forgé à chaud dans une matrice
- frein de crochet contre le glissement involontaire
- réglage rapide des crochets, par simple pression sur un bouton
- utilisable comme extracteur extérieur et intérieur
- tige résistante à l'usure et à la corrosion (pas besoin de graisser/huiler)
- autres modèles de broches/crochets disponibles en accessoires

Spécifications techniques

nombre de bras 3
longueur 137 mm
poids 18,8 kg

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informatik



- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

[9001-Cert](#) [Qnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?