

- [Accueil](#)
- [Général](#)
- [Outils](#)
- [Hazel](#)
- [Outils spéciaux pour automobiles](#)



HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2

 [HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2](#)

HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank für das Produkt HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Démonte-pneus runflat 650RF/2

☐ Conseil

☐ Offre

☐ Cas de garantie

☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 650RF/2

[HAZET](#)

[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Démonte-pneus
- Utilisation : Montage sécurisé et sans endommagement, spécialement pour pneus Runflat et pneus taille basse
- Forme optimisée (arêtes renforcées, arrondies et émoussées) pour éviter tout endommagement de la carcasse de pneu
- La douille de protection en plastique évite les éraflures sur la jante et protège des glissements
- Le jeu est constitué d'un démonte-pneus runflat 650 RF ainsi qu'une douille de protection en plastique 650 RF-01
- La paroi renforcée des pneus Runflat et pneus taille basse est nettement moins flexible que la carcasse de pneus standards. L'utilisation d'un démonte-pneu non optimal entraîne un endommagement des pneus
- Made In Germany

Spécifications techniques

Dimensions / longueur 535 mm x 30 mm

[KSU A-Technik AG](#)

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?