

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6

 [HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6](#)

HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank für das Produkt HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu de douilles mâles 8801/6

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 8801/6



[Description Spécifications techniques](#)

Description

- Screwdriver socket 8801
- Internal square drive 10 mm = 3/8 inch
- Hexagon socket profile 4 - 10
- Square drive 9x12 mm (hollow)
- Number of tools: 6 metric
- Short version
- With knurling
- Plastic box 165-S (1/9)
- Safety insert system, 2-component soft foam insert
- Inlay also suitable for HAZET-Assistant
- DIN 7422
- Made in Germany
- For manual operation
- Why TiN (titanium nitride) coating? Special process for very hard TiN coating achieves extremely high adhesion and abrasion resistance of the coating
- Optimally suited for continuous loads, e.g. series screw connections in industry and trade
- Stronger wear protection ensures improved service life
- Perfect fit due to optimum coating thickness
- Higher torque
- Optimized corrosion protection

Spécifications techniques

surface	revêtement TIN
Entraînement	Carré 10 mm = 3/8 pouces
Sortie de l'arbre	Profil hexagonal intérieur
Largeur de clé	4 - 10
Dimensions / longueur	185 mm x 153 mm x 52 mm
Poids net	0.6 kg
Nombre d'outils	6



Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften



© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui