

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Technique de meulage, sciage et décolletage](#)



HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3

 [HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3](#)

HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank für das Produkt HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3 interessie

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission



Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Jeu de fraises sur tiges en métal dur 6 mm 9032-06/3

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphon



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 9032-06/3

 [HAZET](#)
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Fraises sur tige en carbure de tungstène
- Mandrin de serrage 9032
- Application : Utilisation universelle dans l'usinage des métaux sur presque tous les matériaux
- Ébavurage, arrondissement, chanfreinage, égalisation ou usinage de contours.
- Durée de vie élevée et bonne capacité d'enlèvement de copeaux lors de l'utilisation sur les matériaux les plus divers
- Jeu de 3 fraises différentes (tige de 6 mm) de forme cylindrique, conique et sphérique
- Convient pour les machines d'entraînement manuelles ou stationnaires
- Conforme à la norme DIN 8032
- Conseil d'utilisation HAZET : utilisez des vitesses de rotation aussi élevées que possible
- La surface de contact entre la fraise sur tige et la pièce à usiner ne doit jamais dépasser 30 % de la circonférence complète de la fraise sur tige.
- Fraise sur tige avec tige de 6 mm
- Fabriquée en Allemagne

Spécifications techniques

Diamètre de la tête (forme cylindrique) 10 mm	
Diamètre de la tête (forme sphérique) env. 9 mm	
Longueur de travail	env. 19 mm (forme cylindrique et conique)
Nombre d'outils	3

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11

info@ksu.ch

Informatik



- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

[9001-Cert](#) [Qnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?