

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Outils de vissage, embouts Bits](#)



HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33

 [HAZET Jeu d'embouts-tournevis \(bits\) 863MBIT/33](#)

HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil

Vielen Dank für das Produkt HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'embouts-tournevis (bits) 863MBIT/33

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 863MBIT/33



[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Jeu d'embouts
- hexagonal 6,3 mm = 1/4 pouce
- Profil hexagonal intérieur
- Profil cruciforme PH
- Tamper Resistant TORX® Profil
- Profil à fente
- Profil Pozidriv PZ
- Avec cliquet réversible tout acier 863 MBit
- profil cruciforme PH, profil TORX® Tamper Resistant, profil fendu, profil Pozidriv PZ
- Pour actionnement manuel

Spécifications techniques

entraînement	six pans 6,3 mm = 1/4 pouce
Sortie de l'outil	Profil hexagonal interne
Nombre d'outils	33

Dimensions / longueur 125 mm x 87 mm x 38 mm

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)

- [CGV](#)
- [Déc](#)
- [Forr](#)



[on des données](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?