

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Technique de meulage, sciage et décolletage](#)



HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25

 [HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25](#)

HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank für das Produkt HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



HAZET Jeu d'extracteurs de goujons 841/25

- ☐ Conseil
- ☐ Offre
- ☐ Cas de garantie
- ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

- ☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article 841/25



[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Extracteur de goujon
- Application : Alésage de boulons filetés arrachés et de vis de 6 à 15 mm Ø
- 25 pièces, dans un coffret plastique
- Coffret en plastique
- Application :
 - 1. percer à l'aide d'une mèche et d'une douille de perçage
 - 2. insérer l'extracteur de goujon cannelé
 - 3. mettre en place l'écrou-raccord et le dévisser

Spécifications techniques

Surface brunie, huilée
Poids net 0.66 kg
Nombre d'outils 25

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?