

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Outils à frapper](#)





Jeu de tournevis à frapper HAZET

 [Jeu de tournevis à frapper HAZET](#)







Jeu de tournevis à frapper HAZET

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Jeu de tournevis à frapper HAZET interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Jeu de tour

Inébranla

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Jeu de tournevis à frapper HAZET interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Jeu de tournevis à frapper HAZET

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscript

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Jeu de tournevis à frapper HAZET interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Jeu de tournevis à frapper HAZET

- ☐ Conseil
- ☐ Offre
- ☐ Cas de garantie
- ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission



Description

- Actionnement d'assemblages vissés bloqués par percussion
- Couple de desserrage ou de serrage jusqu'à 80 Nm
- Réversible (filetage à droite et à gauche)
- Avant chaque coup, tourner le manche du tournevis à frapper vers la gauche (desserrage ou filetage à droite) ou vers la droite (serrage ou filetage à gauche) pour le pré-serrage. Frapper avec un marteau de 300 g sur le côté de la tête du tournevis à frapper.
- Pas besoin d'électricité, d'air comprimé ou d'autres moyens auxiliaires

Spécifications techniques

Sortie	profil cruciforme PH ; profil hexagonal intérieur ; profil à fente ; profil TORX® intérieur
Nombre d'outils	23
Entraînement	hexagone massif 5/16 pouces (8 mm)
Actionnement manuel/automatique	Pour actionnement manuel
Longueur	185 mm

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

[Aerospace](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?