

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [GEDORE KLANN EXPERIENCE](#)
- [PKW](#)
- [Outils d'entretien général](#)



Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power

 [Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power](#)

Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power

[Télécharger le PDF](#)

Conseil
Offre
Service



Conseil



Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission



Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Kit d'extracteurs universel GEDORE High Power

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 1.04/ST-HP-B
Code EAN 4036976125320

 [GEDOREformelyKLANN](#)
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- composé de 3 extracteurs de différentes tailles
- traverse High Power particulièrement trempée, résiste aux forces les plus élevées
- crochets d'extracteurs forgés d'une seule pièce
- frein de crochet pour éviter tout glissement involontaire
- réglage rapide des crochets, par simple pression sur un bouton
- utilisable comme extracteur extérieur et intérieur
- échelle de réglage pour un ajustement régulier des crochets d'extraction
- peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique

Spécifications techniques

profondeur de serrage utilisable	100 / 150 / 200 mm
Portée d'extraction extérieure (max.)	130 / 200 / 350 mm
SW	17 / 22 / 27 mm
Force de traction (max.)	5 / 10 / 15 t

Derniers articles consultés


KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration des données](#)
- [Forr](#)



Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?