

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Hazel](#)
- [Équipement général d'ateliers](#)



Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs


264 pièces • 8 tiroirs

 [Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs](#)









Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs

264 pièces • 8 tiroirs

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
- Offre
- Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail


☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail



☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 179NT-8-RAL7016/2

[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

Application

- Organisation efficace et mobile de l'outillage
- Gamme complète BMW pour voitures
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Porte latérale incluse, verrouillable
- Couleur RAL 7016 gris anthracite
- Complet avec un assortiment d'outils adapté de 264 pièces - recommandé par BMW - dans un insert en mousse souple Safety Insert System

Surfaces de travail

- Surface de rangement et de travail nettement plus grande en plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Surface de travail entièrement étanche protégeant l'intérieur du chariot en cas de fuite de liquide
- Interfaces intégrées dans la surface de travail pour les accessoires tels que les supports d'ordinateur portable et les modules d'extension

Corps / poignée de conduite

- Exécution extrêmement robuste grâce à une construction à double paroi
- Construction entièrement soudée de l'ensemble du corps pour une utilisation quotidienne et intensive en atelier
- Protection des arêtes optimisée et souple aux quatre coins avec une véritable protection contre les chocs grâce à un concept d'amortissement interne
- Poignée de conduite ergonomiquement optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- La position latérale ergonomique de la serrure pour une meilleure utilisation protège la clé et la serrure
- Système hautement sécurisé avec technique de fermeture centrale pour une protection optimale
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, verrouillable par serrure à cylindre avec 2 clés articulées
- Blocage de l'extension du côté opposé pour un risque de basculement minimal



Concept de tiroirs

- La fermeture automatique et le verrouillage mutuel des tiroirs empêchent toute ouverture involontaire
- extraction à 100 % avec des glissières télescopiques sur roulements à billes
- Design des tiroirs pour une utilisation optimale de l'espace intérieur
- Faces avant des tiroirs pour une manipulation optimisée
- Revêtement des tiroirs insensible à la saleté pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à forte capacité de charge avec roulement à billes de précision et double couronne de billes dans le roulement pivotant, déplacement facile même en cas de charge dynamique élevée
- 2 roues pivotantes avec double blocage :
- Les roulettes freinées empêchent le déplacement
- Les roulements pivotants freinés empêchent la rotation des roulettes pivotantes, par ex. sur des surfaces inclinées
- Anneau de protection empêchant la pénétration de saletés et de fils
- Les roulettes élastiques permettent un déplacement silencieux
- Servantes d'atelier Made in Germany

Spécifications techniques

tiroirs, hauts	1× 166 × 522 × 398 mm
Tiroirs, plats	7× 81 × 522 × 398 mm
Nombre total de tiroirs	8
Capacité de charge par tiroir	25 kg
Taille du système de rangement	3/3
Dimensions du tiroir (dimensions intérieures)	522 × 398 mm
Caractéristique de confort des tiroirs	fermeture automatique
Coulissement des tiroirs	100 %
Guidage des tiroirs	Rails télescopiques sur roulements à billes
Verrouillage des tiroirs	Blocage de l'ouverture du côté opposé pour un risque de basculement minimal



Avec 2 clés articulées

785 × 518 × 1020 mm

plastique, résistant aux solvants, avec compartiments de rangement intégrés

Protection verticale et continue des bords sur les quatre coins du véhicule

Protection contre les chocs

Capacité de charge totale statique 1000 kg

Capacité de charge totale dynamique 540 kg

Nombre de roues pivotantes 2

Diamètre des roulettes pivotantes 125 mm

Nombre de roulettes fixes 2

Diamètre des roulettes fixes 125 mm

Nombre de roulettes avec frein 2

Couleur RAL 7016 gris anthracite

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)

info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [IQnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

