

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Équ](#)
- [Technique de contrôle](#)
- [Moto](#)
- [Déecteur de jeu](#)




Testeur de roulements de direction

La précision pour les professionnels

 [Testeur de roulements de direction](#)







Testeur de roulements de direction

La précision pour les professionnels

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
 - Offre
 - Service
- 

Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Testeur de roulements de direction interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Testeur d

ection

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Testeur de roulements de direction interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Testeur de roulements de direction

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail



☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Testeur de roulements de direction interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Testeur de roulements de direction

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 22986/D

[Description](#) [Spécifications techniques](#) [Spécifications](#) [Téléchargements](#)

Description

Le testeur de roulement de tête de direction éprouvé est utilisé avec succès depuis des années par les principaux organismes de contrôle technique dans toute l'Europe. Il permet un contrôle rapide et fiable du roulement de tête de direction des motos – précis, efficace et simple à utiliser.

Aperçu des avantages :

- Charge admissible – convient aux motos jusqu'à 500 kg
- Sans entretien – aucun entretien supplémentaire nécessaire
- Utilisation simple – intuitive et rapide
- Revêtement résistant à l'abrasion – longue durée de vie en utilisation quotidienne
- Résultats fiables – pour des contrôles précis et une sécurité maximale

Spécifications techniques

Longueur 640 mm

Largeur 290 mm

Hauteur 60 mm

Poids propre 14 kg

Spécifications

Domaine d'application

- Garages d'entreprises
- Garages

Téléchargements



KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

-  [Aerospace Cluster](#)
-  [ASTAG](#)
-  [Reifenverband der Schweiz](#)
-  [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?